

Số: /UBND-VHTT

Thọ Xuân, ngày tháng năm 2024

V/v cảnh báo chiến dịch tấn công sử dụng mã độc RAT để thực hiện hành vi trái phép.

Kính gửi:

- Văn phòng Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- UBMTTQ; Các tổ chức đoàn thể chính trị cấp huyện;
- Các phòng, ngành, cơ quan, đơn vị cấp huyện;
- Các doanh nghiệp VT trên địa bàn huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 164/TTCNTT&TT-QTHT ngày 03/6/2024 của Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông về việc cảnh báo chiến dịch tấn công sử dụng mã độc RAT để thực hiện hành vi trái phép. Trong quá trình giám sát an toàn thông tin trên không gian mạng, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), thuộc Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông, đã phát hiện và ghi nhận các thông tin liên quan đến các chiến dịch tấn công mạng sử dụng mã độc để thực hiện các hành vi trái phép. Cụ thể, lỗ hổng an toàn thông tin trên Foxit PDF Reader đã được xác định là đang bị khai thác bởi các đối tượng tấn công để lan truyền mã độc. Đồng thời Cục An toàn thông tin cũng ghi nhận thông tin về một chiến dịch tấn công do nhóm Earth Hundun thực hiện trong năm 2024, trong đó sử dụng mã độc RAT để tiến hành các chuỗi tấn công và lan truyền mã độc vào các thiết bị khác.

(Thông tin chi tiết xem tại Phụ lục kèm theo)

Để bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Trưởng các phòng, ngành thuộc UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ chức kiểm tra, rà soát và xác định máy tính trong phạm vi cơ quan, các đơn vị trực thuộc và UBND cấp xã có khả năng bị ảnh hưởng bởi mã độc trên. Chủ động theo dõi các thông tin liên quan đến mã độc từ hãng nhằm thực hiện nâng cấp lên phiên bản mới nhất để tránh nguy cơ bị tấn công.

2. Tăng cường giám sát và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác, tấn công mạng; đồng thời thường xuyên theo dõi kênh cảnh báo của các cơ quan chức năng và các tổ chức lớn về an toàn thông tin để phát hiện kịp thời các nguy cơ tấn công mạng.

3. Chỉ đạo Tổ ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tại cơ quan, địa phương mình triển khai chủ động rà soát và sẵn sàng phương án xử lý sự cố khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác, tấn công mạng; đồng thời phổ biến, tuyên

truyền kịp thời các nguy cơ về mất an toàn thông tin được cảnh báo của các cơ quan chức năng trong phạm vi cơ quan, địa phương.

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc về kỹ thuật liên quan đến các nội dung, công việc trên đề nghị liên hệ với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa để phối hợp hỗ trợ, xử lý. Điện thoại: (0237)3718.699; Thư điện tử: ungcuusuco@thanhhoa.gov.vn/. Hoặc ông Trịnh Đức Long, ĐT: 0919235256 chuyên viên ăn phòng HĐND - UBND huyện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- MTTQ, các tổ chức Chính trị - Xã hội (P/h);
- Lưu VT, VHTT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Xuân Hải

Phụ lục **THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ MÃ ĐỘC**

1. Thông tin chi tiết về lỗ hổng an toàn thông tin trên Foxit PDF Reader

Gần đây, đã phát hiện hành vi sử dụng file PDF nhằm khai thác lỗ hổng trên phần mềm Foxit Reader khiến người dùng thực thi các câu lệnh độc hại trên thiết bị của mình. Hiện lỗ hổng đang được khai thác bởi nhiều nhóm tấn công trong môi trường thực tế.

Qua quá trình phân tích, các chuyên gia bảo mật đã phát hiện nhiều chủng mã độc, công cụ độc hại được sử dụng trong chuỗi lây nhiễm như: VenomRAT, Agent-Tesla, Remcos, NjRAT, NanoCore RAT, Pony, Xworm, AsyncRAT và DCRat.

Lỗ hổng trên phần mềm Foxit PDF Reader đã bị khai thác bởi nhiều nhóm tấn công khác nhau với điểm chung là mã độc được phát tán dưới dạng các file PDF độc hại. Một số chiến dịch đáng chú ý có thể kể tới là:

- Nhóm tấn công APT-C-35 (DoNot Team) sử dụng mã độc Rafel RAT để thu thập và tải về máy chủ C&C các file tài liệu, ảnh, file nén và file cơ sở dữ liệu.

- Một số đối tượng tấn công chưa xác định đã phát tán các file PDF độc hại thông qua mạng xã hội Facebook, ứng dụng Discord nhằm phát tán mã độc RAT đánh cắp dữ liệu cookies, thông tin xác thực của người dùng trên trình duyệt Google Chrome và Edge, cùng với mã độc đào tiền ảo.

- Chiến dịch sử dụng nền tảng Trello làm nơi lưu trữ để phát tán mã độc Remcos RAT nhằm vào người dùng tại Việt Nam, Hàn Quốc cùng một số quốc gia khác.

Các đơn vị có thể tải xuống các mã IOC tại <https://alert.khonggianmang.vn/>

Dưới đây là một số IOC được ghi nhận

(Máy chủ C&C Remcos RAT) 139.99.85[.]106:2404	(Remcos) 0ADE87BA165A269FD4C03177226A 148904E14BD328BDBB31799D2EA D59D7C2FA
(Avict Software) 3f291d07a7b0596dcdf6f419e6b38645 b77b551a2716649c12b8706d31228d7 9	(Avict Software) f002712b557a93da23bbf4207e5bc5 7cc 5e4e6e841653ffab59deb97b19f214e
(PDF Exploit Builder) ac7598e2b4dd12ac584a288f528a94c4 84570582c9877c821c47789447b780ec	(FuckCrypt) 20549f237f3552570692e6e2bb3 1c4d2 ddf8133c5f59f5914522e88239370514
(FuckCrypt) 87effdf835590f85db589768b14a dae2f 76b59b2f33fae0300aef50575e6340d	(FuckCrypt) 5c42a4b474d7433bd9f1665dc91 4de7b 3cc7fbdb9618b0322324b534440737d7
(Python) 79e1cb66cb52852ca3f46a2089115e 11 fff760227ae0ac13f128dda067675fbc	(Python) a4a8486c26c050ed3b3eb02c826b1b 67 e505ada0bf864a223287d5b3f7a0cde0
(PDF) d44f161b75cba92d61759ef535596912 e1ea8b6a5a2067a2832f953808ca8609	(PDF) 9c5883cf118f1d22795f7b5661573f809 9554c5a3f78d592e8917917baa6d20f
(PDF) 2aa9459160149ecef1c9b63420eedc7f e3a21ae0ca3e080c93fd39fef32e9c0	(PDF) 8155a6423d64f30d2994163425d3fbe1 4a52927d3616ffacea36ddc71a6af4b0
(PDF) c1436f65acbf7123d1a45b0898be69ba 964f0c6d569aa350c9d8a5f187b3c0e7	(PDF) de8ecd738f1f24a94aba06f19d426399b c250cc5e7b848b2cbd92fc1d6906403
(Blank-Grabber) d2bd6a05d1e30586216e73602a05367 380ae66654cd0bccabb0414ef6810ab1 8	(Python-Stealer-Dropper) e32d2966a22243f346e06d4da5164aba b63c2700c905f22c09a18125ee4de559
(BAT file) eb87ec49879dc44b6794bb70bd6c706e 74694e4c2bbc1926dd4cff42e5b63cc6	(BAT file) b59ab9147214bc1682006918692febed 4ad37e1d305c5c80dc1ee461914eacd2
(APT-C-35 / DoNot Team Downloader)	(APT-C-35 / DoNot Team Downloaded1)
4ef9133773d596d1c888b0ffe36287a8 10042172b0af0dfad8c2b0c9875d1c65	3e9a60d5f6174bb1f1c973e9466f3e70c 74c771043ee00688e50cac5e8efe185

(APT-C-35 / DoNot Team Uploader) 2d40e892e059850ba708f8092523efee de759ecd6e52d8cb7752462fcd6b6f715	(APT-C-35 / DoNot Team Screen) c943fe1b8e1b17ec379d33a6e5819a57 36cb5de13564f86f1d3fba320ccebaa0
(APT-C-35 / DoNot Team APK) 7f5f1586b243f477c484c34fa6243c20b3ecf29700c6c17e23a4daf9360e2d2f	(APT-C-35 / DoNot Team APK) ecb4f5f0ee0cda289056f2f994c061d53cfbc8ac413f2ca4da8864c68f0a23f6
(APT-C-35 / DoNot Team APK) 4a7aeb6f510cf5d038e566a3ccd45e98a46463bb67eb34012c8e64444464b081	(PDF) D5483049DC32D1A57E759839930FE17FE31A5F513D24074710F98EC186F06777
(PDF) 19A8201C6A3063B897D696330C1B60BD97914514D2AE6A6C3C1796BEC236724A	(VBScript) 9A7F4FF5FD0A972EEDA9293727F0EECDD7CE2CFE0A072CDF9D3402EE9C46A48E
(VBScript) D761FE4D58FE68FC95D72871429F0FCE6055389A58F81CF0A19EB905A96E1C38	(VBScript) B3AD75EEF9208D58A904030D44DA22C59CE7BD47ED798B0A14B58330A1390FE8
(VBScript) FC330BB132A345AF05FEB0D275EEF29C7A439A04223757F33360393CF975CA9	(VBScript) A334A9C1A658F4EBEF7BA336F9A27693030DC444509BD9FA8FDEFEB8AAAE3A133
(VBScript) E9BF261A779C1B3A023189BEF509579BAD8B496DCFE5E96C19CF8CC8BEA48A08	(VBScript) EE42CF45FFF12BCC9E9262955470BFED810F3530E651FDDB054456264635D9D2
(VBScript) 1CBF897CCCC22A1E6D6A12766ADF0DCEE4C103539ADD2C10C7906042E19519F4	(DynamicWrapperX) 4EF3A6703ABC6B2B8E2CAC3031C1E5B86FE8B377FDE92737349EE52BD2604379
(ShellCode) A5C9A3518F072982404E68DC6A3DC90EDEBBF292FC1ACA6962B6CCF64F4FE28C	0

2. Thông tin chi tiết về chiến dịch tấn công của nhóm Earth Hundun
Nhóm tấn công APT Earth Hundun nhằm vào khu vực Châu Á Thái Bình Dương sử dụng mã độc Waterbear và biến thể mới nhất Deuterbear. Mã độc Deuterbear lần đầu được ghi nhận sử dụng vào tháng 10/2022. Mã độc Deuterbear RAT đã được cải thiện khả năng bằng cách thu gọn lại chỉ còn 20 câu lệnh, có khả năng nhận nhiều plugin hơn để cải thiện tính linh động, bổ sung các chức năng cho

phép điều khiển thiết bị người dùng dễ hơn. Các đơn vị có thể tải xuống các mã IOC tại <https://alert.khonggianmang.vn/> Dưới đây là số IOC được ghi nhận:

*.quadrantbd[.]com	*.taishanlaw[.]com
*.bakhell[.]com	*.gelatosg[.]com
*.operatida[.]com	*.randaln[.]com
*.nestnewhome[.]com	*.dailteeau[.]com
*.lucashnancy[.]com	*.ccarden[.]com
*.availitond[.]com	*.gayionsd[.]com
*.rchitecture[.]org	*.operatida[.]com
*.centralizebd[.]com	609120ab45745bcfe8abc244ea1501ef5 63cb666abd9d730413c3986a76fb23d
88336746f2cf1034871c4ee334fae0d30 c3eb101df6f3f1c94c777639293a031	3ecbca7bf2e4557e92595fe23872658bc 3337e6f77a3aff02fb7b460272de7f4
d4b5127988fde3704193a30840e991dc 745aea051d1551c7cb6f55853c8cb9da	974c407dd918ccba245da0fb9d5a68f1 23c78aacfa85cdaba2271d6ad81380ae
3d8512a513e5f94ce49a742ae3e48537 75f05d7481b29bfacef4316d7ba3bde2	057a0e0f522cc217ba8754abbb67f8a6 67c0054fe0dcdaf01f4930d75cd667cc
31c76585ea703f96c95efab0778f599d8 dc5c26eea5d155ce24f614e6bfe9e8c	0

3. Tài liệu tham khảo

<https://research.checkpoint.com/2024/foxit-pdf-flawed-design-exploitation/>
https://www.trendmicro.com/en_us/research/24/e/earth-hundun-2.html